

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE				
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"				
MOD. N°	40-SU-007	RISH.	01	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 1 NGA 5		DATA: 27/12/2007

Kritere teknike për kampionet në kuadër të diagnostikimit të dëmtuesve në bimë

Matrica		Kriteret teknike					
Matrica	Përshkrimi i produktit	Periudha e kampionimit	Dëmtuesi	Temperatur a e ruajtjes gjatë transportit	Paketimi	Sasia minimale për njësi	Njësi kam pioni
Degëz	Degëz 1 vjeçare me minimumi 10 gjethe të maturuara me/pa simptoma për çdo bimë. Kampionet duhet të merren deri në 5 bimë të ndryshme nga e njejta specie , të paketuara në qese individuale për çdo bimë të mbyllura hermetikisht. Brenda në qeset individuale të futet një letër absorbuese pak e lagur me ujë të distiluar , për ruajtjen e lagështirës. Të pesta paketimet individuale duhet të ripaketohen në një qese të vetme përfaqësuese për 1 kampion.	Qershor-tetor	Xylella fastidiosa	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Degë 30 cm e gjatë. Deri në 5 bimë x 8 degëza për bimë	1
Degëz me gjethe Fidan	Fidan i plotë me gjethe me/pa simptoma			4-6 °C nëse kampioni është pa vazo		Një fidan i plotë me gjethe	
Gjethe/ lule me pendukle/ lastar/ degëza	Të gjitha me njolla të vogla nekrotike dhe/ ose me eksudate.	Maj- Shtator	Erwinia amylovora	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	7 gjethe/ lule me pendukle/ lastar/ degëza për bimë	1
Fidan	Fidan i plotë me gjethe Me/ pa simptoma			4-6 °C nëse kampioni është pa vazo		1 fidan i plotë me gjethe	
Degëz me gjethe/lule	Me dhe pa simptoma			Boks frigoriferik 4-6 °C		Degëz me gjethe/lule 30cm x4/5 për bimë	1

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE				
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"				
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 01	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve	
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 2 NGA 5		DATA: 27/12/2007

Degëz me gjethe/lule /fruta	Me dhe pa simptoma	Shtator-Nëntor	Botryosph aeria kuwatsuka i	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	2 - 3 degëza me gjethe/fruta për bimë	1
Fidan	Fidan i plotë me gjethe Me/ pa simptoma					1 fidan i plotë me gjethe	1
Degëz me gjethe	Degëz me gjethe Me simptoma	Mars -Tetor	Pseudocer cospora angolensis	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	4 degëza për bimë	1
Kërcell	Kërcell me gjethe me simptoma/ pa simptoma					2-3 kërcej për bimë	1
Gjethe	Gjethe në gjendje të mirë, me/ pa zona nektrotike	Korrik-Shtator	Flavescen ce doree phytoplas ma	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	20 gjethe për bimë	1
Fidan	Fidan i plotë me gjethe me / pa simptoma	Mars- Gusht	Plum pox virus	4-6 ⁰ C nëse kampioni është pa vazo	Qese sterile me zip e kodifikuar	Një fidan i plotë me gjethe	1
Gjethe	Gjethe të maturuara me simptoma/ pa simptoma			Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	5-10 gjethe për bimë	
Dhé	Dhé (jo i thatë) me lagështi normale, marrë në parcelat e patates në pika të ndryshme të saj në thellësi 5-30 cm, i mbrojtur nga rrezet e dritës.	Para mbjeljes/ Në vjelje ose pas vjeljes së prodhimit deri në 15 Tetor	Globodera pallida, Globodera rostochien sis	Boks frigoriferik 4-7°C	Qese sterile të fortë me zip e kodifikuar	Minimalisht 1000 gr/ për njësi	1
Rrënjë	Rrënjët simptomatike me dheun përreth, i mbrojtur nga rrezet e dritës.						
Fidan i plotë me rrënjë/rrënjë jë bashkë me dhéun për rreth	Fidan i plotë me rrënjë/rrënjë simptomatike me dhéun me lagështi normale (jo i thatë) në thellësi 5-25 cm, i mbrojtur nga rrezet e dritës.	Pas rritjes së bimës ose	Meloidogy ne chitwoodi	Boks frigoriferik 4-7 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Minimalisht 1000 gr për njësi	1

Data: 21.05.2025

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"			
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 01	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 3 NGA 5	DATA: 27/12/2007

Zhardhok	Zhardhok me/pa simptoma në gjendje të mirë pa shenja të kalbjes, i mbrojtur nga rrezet e dritës	menjëherë pas vjeljes së prodhimit deri në 15 Tetor			Qese sterile me zip e kodifikuar zhardhokët të mbeshjtjelle me letër absorbuese të thatë	Minimalisht 1000 gr për njësi	
Dhé	Dheu (jo i thatë) bashkë me rrënjët e imëta me lagështi normale në thellësi 30-60 cm, i mbrojtur nga rrezet e dritës.	Në pranverë ose në vjeshtë. Tokë me lagështi normale	Xiphinema index, Xiphinema diversicaudatum	Boks frigoriferik 4-7 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Minimalisht 1000 gr/ për njësi	1
Bimë e plotë, bulb, zhardhok/ stolone/ Rrënjë, dhë / farë	Bimë e plotë(ku është e mundur), bulb, zhardhok në gjendje të mirë pa shenja të kalbjes ose tharjes, stolone/ Rrënjë, dhë / farë me/pa simptoma, i mbrojtur nga rrezet e dritës.	Në pranverë ose në vjeshtë. Tokë me lagështi normale	Ditylenchus Dipsacis (Kuehn) dhe Ditylenchus Gigas	Boks frigoriferik 4-7 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	Minimalisht 1 000gr/ për njësi	1
Insekt i rritur	I pa dëmtuar nga faktorë të jashtëm	Prill - Nëntor	Philaenus spumarius	Boks frigoriferik 4-6 °C	Në kontener ose tuba plastik të kodifikuar në varësi të përmasave të organizmave	Më shumë se 10 insekt	1
Insekt i rritur	I pa dëmtuar nga faktorë të jashtëm	Korrik- tetor	Rhagoletis pomonella	Boks frigoriferik 4-6 °C	Në kontener ose tuba plastik të kodifikuar në varësi të përmasave të organizmave	Më shumë se 10 insekt	1
Fruta	Fruta me simptoma në gjendje të mirë pa shenja të kalbjes				Qese sterile me zip e kodifikuar	Minimalisht 1 000g për njësi	1
Bulb	Bulb në gjendje të mirë pa shenja të kalbjes ose tharjes, i paprekur nga dëmtime mekanike. Brenda në qese sterile të futet një letër absorbuese për lagështirën		Onion yellow dwarf virus / Leek yellow stripe virus	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	1 bulb për bimë	3

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"			
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 01	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 4 NGA 5	DATA: 27/12/2007

Gjete	Gjete të reja në gjendje të mirë pa zona nekrotike			Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	2-3 gjete për bimë	1
Gjete	Gjete të maturuara me simptoma/ pa simptoma		Xanthomo nas citri pv. citri / Xanthomo nas citri pv auraantifol ii	Boks frigoriferik 4-6 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	10 gjete për bimë	1
Gjete	Te maturuara me simptoma/pa simtoma në gjendje të mirë.	Qeshor – Gusht	Epitrix spp. (<i>E.cucumeris</i> , <i>E. papa</i> , <i>E. subcrinita</i> , <i>E. tuberis</i> .)	Boks frigoriferik 4 °C	Në kontener transparent të kodifikuar	3-4 degza për bimë	1
Insekt i rritur	I pa dëmtuar nga faktor të jashtëm				Kurthe ngjitse	Më shumë se 10 insekte	1-3 kurthe
Gjete/lule /kercell/frut	Kërcell me gjete/frut me simptoma/ pa simptoma	Qeshor-Nëntor	Anthonomus eugenii	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	20 gjete për bimë	1
Insekt i rritur	I pa dëmtuar nga faktor të jashtëm				Kurthe ngjitse	Më shumë se 10 insekte	1-3 kurthe
Frut	Frut me simptoma/ pa simptoma	Shtator - Nëntor	Spodoptera Fugiperda	Boks frigoriferik 4 °C	Qese sterile me zip e kodifikuar	5-10 fruta per bimë.	1
Insekt i rritur	Të pa dëmtuar nga faktor të jashtëm.				Kurthe ngjitse	Më shumë se 10 insekte	1-3 kurthe

Kritere të bazuara në: European and Mediterranean Plant Protection Organization

1. Mostrat që rezultojnë me varietete të ndryshme brenda të njëjtit kampion do të konsiderohen jo konform.
2. Kampionet duhet të mbahen në gjendje të freskët dhe data e ardhjes në laborator nuk duhet të kalojë më shumë se 24 orë nga data e kampionimit.
3. Mostrat për nematodat duhet të ruhen nga drita dhe temperaturat e larta.
4. Të respektohet periudha e kampionimit, sepse ndikon në % e zbulimit të dëmtuesit.

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANE			
UDHEZUES: "Mbi kritere teknike të pranimit të kampioneve"			
MOD. N°	40-SU-007	RISH. 01	Sektori i Diagnostikimit të Dëmtuesve
PMS N°	20-SU-010	FAQJA 5 NGA 5	DATA: 27/12/2007

Çdo devijim nga këto kritere ndikon në rezultatin analitik. Pranimi i kampionit në këto raste bëhet vetëm me kërkesë me shkrim nga klienti duke marrë parasysh që rezultati analitik do të jetë i ndikuar nga gjendja e kampionit.