

INSTITUTI I SIGURISE USHQIMORE DHE VETERINARISE Rr. 'ALEKSANDER MOISIU' Nr. 82 TIRANË		
LISTA E PROVAVE/SHERBIMEVE		
MOD. N° 40-DO-006	RISH. 00	SEKTORI I MBETJEVE VETERINARE DHE KONTAMINANTEVE
PMS N° 20-IV-008	FAQE 1 nga 1	DATA: 20/10/2010

Tabela 1: Analiza për Kontroll Zyrtar (AKU) dhe Autokontroll.

Laboratori	Matrica	Specia	Prova	Analiti	Metoda e përdorur Teknika	Kohë zgjatja(*)	Çmimi(**)
MR (Laboratori i Metaleve të Rënd)	Peshk dhe produkte të peshkimit/molusk		Metale të rënda	Mërkur	POS 10-MR-006 (EN 13806:2002) (CV-AAS)	10 ditë pune	
PSH (Laboratori i Pesticideve)	Veze (***)	pule	Pesticide/PCB	Aldrin dhe Dieldrin (Aldrin dhe Dieldrin e kombinuar e shprehur si Dieldrin) ^l , DDT (shuma e p,p` DDT, o,p`DDT, p,p` DDE dhe p,p` TDE (DDD) shprehur si DDT), Heptachlor, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer, Hexachlorocyclohexane (HCH), delta-isomer, Lindane (Gamma-isomer i Hexachlorocyclohexane (HCH)), Methoxychlor, Mirex, PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180), Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl	POS 10-PSH-012 (GC-MS/MS)	10 ditë pune	

* Kohëzgjatja e kryerjes së testeve është e shprehur në ditë pune (ditët e punës fillojnë pas pranimit të kampionit në ISUV deri në momentin kur Raporti i Provës është gati për t'u tërhequr nga klienti në ZPK).

(**) Referoju listës së çmimeve të miratuara në Urdhërin nr.19 dt 22.12.2022.

(***) Ky shërbim nuk ofrohet për shkak të mosfunksionimit të instrumentit.

Provat e akredituara: 10-MT-005 në qumësht dhe qumësht pluhur
10-MR-006 në produkte peshkimi
10-MR-010 në produkte peshkimi
10-PSH-012 në vezë